


# ГОСТ — Lurkmore



В эту статью нужно добавить как можно больше [лулзов](#).

Также сюда можно добавить интересные факты, картинки и прочие [кошерные](#) вещи.

«Внедрили американцы своего шпиона на советский военный завод в качестве начальника приёмки. Тот шлёт шифровку: «Что мне делать?» Ему отвечают: «Требуй, чтобы всё было строго по ГОСТам. Так у них всё производство встанет!» »

— *Советский анекдот*

«— Кто на свете всех милее, кто на свете всех белее?

— Белила цинковые. ГОСТ 202-84.

»

— *Еще один советский анекдот*

**ГОСТ** (*Го*сударственный *Ст*андарт, в [девичество](#) — *Го*сударственный *Общ*есоюзный *Ст*андарт) — расовая советская система стандартов, в которой стандартизировалось все, что имело военно-стратегическую ценность, от болтов до [шкурки домашней кошки](#) ([1]).

В [Советской России](#) распространялась на все республики, что успешно продолжает делать в большинстве государств СНГ и после фейла [СССР](#). Самое интересное, что [подавляющее большинство населения](#) не знает о том, что ГОСТы не являются обязательными для соблюдения (ГОСТ Р 1.0-2012 гарантирует это). Хотя по факту ГОСТы из списков-приложений к техрегламентам Таможенного союза являются не обязательными, а [добровольно-принудительными](#).

## Суть



Тушёнка по ГОСТу. Год 84 и отсутствие буквы Р кагбе намекают, что есть безопасно.

«Жесть, как она есть! Вообще, же-е-е-есть! Всем смотреть обязательно! ГОСТ 13345-85 »

— *Лучшее бездны*

Каждый ГОСТ имеет номер, к которому через дефис приписан год выпуска (ГОСТА, а не товара), название и собственно содержание. Нумерация сквозная. Некоторые ещё дополняются номером категории, стоящим перед собственно номером. Многие древние ГОСТы, принятые еще давным давно (почти вся 2-я категория — ЕСКД), продолжают действовать до сих пор, разумеется, будучи [исправленными и дополненными](#). Тем не менее, иногда даже в каком-нибудь древнем стандартном болте захотят поменять какую-нибудь фигурелечку, и выпускается [сервис-пак](#) к соответствующему ГОСТу.

ГОСТы не должны подвергаться перепечатке. При перепечатке возможны ашыпки. Поэтому кошерно — только фото-/ксеро-/светокопии. А теперь ещё и сканы. Во времена ручного набора это было актуально, но при современном уровне развития технологий этот пункт предназначен лишь для профита Росстандарта.

В то же время ГОСТы должны быть известны широкому народу. [Официальный сайт с ГОСТами](#) использует для этого весьма интересный подход — выкладывают сканы распечаток с водяными знаками, но не тексты, отчего [Гугль срёт кирпичами](#). Кроме того, чтобы эти самые сканы сохранить — нужно слегка напрячься, установив [скрипт](#), либо вытащив страничку из кеша браузера, ибо в страницу они вставляются фоновыми картинками, да ещё и динамической ссылкой на б-гомерзкий ASP. Конечно же, если делать совсем нехуй. PrintScreen решает. А суть в чем? А в том, что Росстандарт разрешает только копировать, но ни в коем случае не перепечатывать.

## Значимость

«Каждый школьник знает с парты,

Как важны стране стандарты.

»

Огромная. Когда нет единого стандарта на то или иное изделие, каждый производитель начинает клепать его, как хочет, в результате одинаковые по названию, назначению и качеству изделия разных производителей перестают быть взаимозаменяемыми, совместимыми и, главное, одинаково съедобными.

[На самом деле](#), соблюдение стандартов должно служить гарантом качества продукции. ИЧСХ, тушёнка, соответствующая ГОСТу, действительно будет качественной и вкусной. Но это совсем не значит, что другая тушёнка, не соответствующая стандартам, будет хуевой, просто о ней мы хер чего узнаем, пока не попробуем, что, конечно же, верно только в теории, ибо ГОСТы никогда завышенными требованиями не отличались, а несоответствие ГОСТу обусловлено исключительно желанием производителя получить как можно больший [профит](#), напихав внутрь вместо дорогого мяса дешевой сои и крахмала.

Современные стандарты не только устанавливают характеристики конечного продукта, но и дают рекомендации по построению системы управления предприятием, устанавливая, впрочем, только стандарты документооборота на нем. На качество продукции они могут влиять только опосредовано. Просто производственные циклы и оформление документации на них для внутреннего пользования предприятия становятся более прозрачными и оптимальными, что и приводит к снижению брака, сроков изготовления и прочия и прочия... См. ISO 9000.

## Тематические сборники

Тематические сборники включают ГОСТы, описывающие определённую область распространения (применения).

- ЕСКД — Единая система конструкторской документации.
- ЕСТД — Единая система технологической документации.
- ЕСПД — Единая система программной документации.
- СПДС — Система проектной документации для строительства и т. д.

## ЕСКД

Значимость ЕСКД велика, так как если вместо транзистора изобразить [залупу](#), схема становится абсолютно нечитаемой. Sad but true.

Находится всё же немало [школьников](#), которые считают, что на правила нонче [всем похуй](#), кроме разве что госпредприятий. Таковые довольно быстро меняют своё мнение после срыва производства какой-нибудь хуйни из-за неверно прочитанного на первый взгляд простого чертежа.

Составленный в эпоху [красавой гэбни](#) и рисования карандашами на ватмане ЕСКД доставляет лютую, бешеную радость современным инженерам, поскольку расовым американским [пиндосам](#), пишущим для них системы автоматизированного проектирования, глубоко фиолетово мнение пьяных медведей в валенках о том, каким хитровыебанным шрифтом и на каком языке должны писаться надписи на чертежах. Пиндосов несколько не смущает, что ихнее пиндосское обозначение резистора визуально не сильно отличается от катушки индуктивности, а дробная часть числа у нас отделяется запятой, а не точкой. Поэтому, за несоблюдение же ГОСТов во всех приличных конторах ГИПы сношают нещадно и совершенно обоснованно заставляют переделывать чертежи и расчёты. Решается это двумя способами — или впиливанием шрифтов и темплейтов в используемую САД-систему, или использованием [отечественных разработок](#), типа того же Компаса или Наноклада. И да, моды запрещены.

ЕСКД несёт ещё одну крайне важную функцию — защиты отечественных инженеров от западных конкурентов и обеспечение их же дополнительным куском хлеба. Схема проста — вначале менеджеры западной конторы не глядя подписывают контракт на постройку чего-то, в котором надцатым пунктом ковырнадцатого приложения есть требование оформления чертежей по ЕСКД, а также изготовления документации на языке, отличном от американского английского. Примерно ко второй трети выполнения проекта, когда чертежи уже почти готовы, встаёт вопрос о том самом ЕСКДшном оформлении и переводе документации. И тут выясняется, что ЕСКД — это что-то типа воровской фени. То есть грамотный западный инженер вполне интуитивно поймёт, что нарисовано на ЕСКДшном чертеже, но вот чтобы научиться на этом языке разговаривать, так чтобы проверяющий-пахан принял тебя за своего, нужно в этой системе родиться и жить. Грязно матерясь и придерживая половинки разодранной менеджментом задницы, руководитель проекта плетется заказывать адаптацию чертежей в расовую российскую шаражку.

???

Профит!

Однако следует отметить, что для контролирующего органа играют роль:

1. Подпись/печать левой конторы с регистрацией в РФ и записанной в устав деятельностью по проектированию;
2. Формат (чем больше, тем лучше);
3. Надписи на русском языке (можно даже под английскими) в ТУ или пояснениях к чертежу;
4. Сумма в кармане местного руководителя. Sad but true.

## Нормоконтроль

На **олдскульных** фабриках бесчинствуют банды **специально обученных фошыстов**, так называемых нормоконтролёров. Задача нормоконтроля, согласно ГОСТ 2.111-68 (1968 года), гнобить **конструкторов & технологов** для соответствия ГОСТам выпускаемой ими документации.

Не по госту, блеать!



### Правила ортодоксального нормоконтролёра.

- Нормоконтролёр не должен читать ГОСТы и отслеживать последние изменения в них. Он их знает лучше всех, даже лучше **аффтара!**  
*Следствие: Мы 30 лет так работали, и ниипёт.*
- Нормоконтроль не может быть пройден, если в документации не найдено ошибок.  
*Следствие 1: При каждом следующем вбросе документации на нормоконтроль должны быть найдены новые ошибки.*  
*Следствие 2: Если в подписанный нормоконтролёром документ вносятся изменения, следует найти ошибки в тех частях документа, где изменения не проводились.*  
*Следствие 3: У каждого нормоконтролёра должно быть своё, особое мнение.*
- Вы не можете стать нормоконтролёром, если вы особь мужского пола и не праздновали 50-летний юбилей с **блэкджеком и шлюхами** в культовой тошнилровке «Ромашка».
- Нормоконтроль документации в электронном виде не проводится.

## ТУ

Технические условия (ТУ) — это те же стандарты, только менее строгие и не государственные, а частные. То есть каждый пишет, что ему удобнее.

Чаще всего, ГОСТ оговаривает огромный набор продукции без важных уточнений к некоторым ее видам. Особенно к новым, которые в принципе ещё нигде не описаны. Производитель вынужден создавать или заимствовать ТУ, где принципиальные вопросы оговорены более точно. Используют ГОСТы или ТУ производитель и потребитель только для того, чтоб защитить лично себя от любых спорных вопросов по характеристикам и качеству продукции. И даже при составлении договора производителю проще сослаться на номер ТУ, чем что-то ещё уточнять. Так и пишут «Производитель обязуется поставить Потребителю продукцию, изготовленную по ТУ такому-то»

На самом деле ТУ — **костыль** для нерадивых отечественных производителей, физически не способных выпускать качественную продукцию. Дело в том, что за выпуск продукции, не соответствующей ГОСТу, наступает, **ВНЕЗАПНО**, уголовная ответственность. На самом деле, ТУ может быть изготовлено в соответствии с ГОСТами, а может допускать содержание говна не менее 95% в банке с тушёной.

## В России

С девяностых годов введены новые правила составления ГОСТов, а еще появились ГОСТы Р, которые

действуют только в России («Р» означает «национальный стандарт РФ»).

Прежде в ГОСТе можно было давать ссылки на другие ГОСТы: «гроб деревянный состоит из панелей древесных, изготовленных согласно ГОСТ 1234-56 и гвоздей строительных, изготовленных по ГОСТ 4028-63». Нынче же стандарт должен содержать описания всех деталей. Без ссылок на другие ГОСТы. Разумеется, в реальности выполнить это требование невозможно. Что уж говорить о реальных конструкциях, когда людям приходится поднимать кучу ГОСТов по таким вот «гиперссылкам» в них.

Существует лишь один ГОСТ, подготовленный по новым правилам. Это [ГОСТ на составление ГОСТов](#) (да, есть и такой), однако до сих пор непонятно, по какому ГОСТу он составлен, соответствует ли сам себе и остаются ли действительными ГОСТы, составленные до него, без учёта его требований и не соответствующие ему, или на них теперь полагается дружно забить «ибо они сами левацкие».

## В наши дни

31 декабря 2002 года принят б-гомерзкий закон «О техническом регулировании», заточенный под скорое и неотвратимое вступление этой страны в б-гомерзкую ВТО. Основная идея — создать двухуровневую систему: верхняя ступень — обязательные технические регламенты, нижняя — согласованные с техническими регламентами добровольные стандарты, сиречь ГОСТы. Фишка в том, что похерив отлаженную при совке систему ГОСТов, ничего вменяемого взамен так и не создали. Разработка каждого технического регламента обходится в сотни нефти, а тратится их множество.

Чужа неминуемый пиздец, группа ученого небыдла и несколько думцев даже накатали открытое письмо императору Пу, в котором срывали покровы с проплаченного америкосами закона (закон «О техническом регулировании» писала финансируемая из США контора): дескать, уровень безопасности в стране резко снижается, конкурентоспособность отечественной продукции падает, давление на законопослушных коммерсов возрастает. До кучи, расхождения в законодательной базе со странами ЕС и СНГ создают барьеры в торговле и разрушают единое экономическое пространство, а также (ВНЕЗАПНО) противоречат требованиям ВТО. Epic fail. **NB:** нормальные производители, если не отмывают бабло, а что-то делают, кладут на эту систему и делают по ГОСТу.

Вопрос был заново поднят после [СШГЭС](#) и [Хромой лошади](#), но [как обычно](#).

До октября 2010 года была совсем не смешная ситуация [в/на](#) Украине с питьевой водой. Дело в том, что нормы на предельно допустимые концентрации растворенных веществ после очистки хитроумным способом, благодаря непроходимой тупости депутатов, одновременно регулировались и советским ГОСТом, и постановлением [главсанврача](#). И всё бы ничего, да вот закавыка — значения некоторых параметров в документах существенно различались при том, что оба документа имели равную юридическую силу. ИРЛ получалось, что одна очистительная станция очищает воду по одному документу, а другая — по другому. Но в октябре Кабмин таки отменил действие старого ГОСТа, а главсанврач подписал новые единые правила очистки питьевой воды. Хотя в целом это ситуацию не спасает, потому что для России и Украины существует единая проблема в этом аспекте — старые магистральные водопроводы.

Также в связи с принятием закона «О техническом регулировании» возникла другая проблема — размытость понятий «техническое регулирование» и «промышленная безопасность». Суть состоит в том, что часто нихуя не ясно, является то или иное требование сферой регулирования технических регламентов или это все-таки промбез. В результате ситуация привела к эпическому и непрекращающемуся ни на минуту срачу между предпринимателями и защищающими их [чиновниками](#) Минэкономразвития и чиновниками Ростехнадзора, [МЧС](#), Минстроя и прочих. Классическое метание говна начинается следующим образом. Ростехнадзор придумывает очередной проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Листов эдак на двести. Коммерсы читают их креатив и испытывая дичайший [баттхерт](#) идут жаловаться в Минэк. Чиновники Минэка пишут в Ростехнадзор, мол, креатив ваш говно, руки прочь от техрегулирования. И вообще, хотите требования к продукции установить — хераче ГОСТ и вносите в установленном порядке. Ростехнадзор отвечает, что без нас тут все взорвется к хуям, вы че ваще, людей не жалеете и вообще ГОСТы это к Росстандарту с Минпромторгом, мы не при делах. И так до победного конца. Потом пишут новый проект, снова листов на двести, снова начинает выть бизнес и срач продолжается.

## СНиП vs СП

Многие [СНиП](#) постепенно заменяются на [СП](#), при этом не заменяясь. [WTF?](#)

А соль в двух вещах:

- [СНиП](#) имеют [совершенно безумную](#) нумерацию. Это связано с тем, что писались они долго и упорно, в разные годы, и номер к ним клеили, что был свободен в данный момент.
- [СНиП](#) законодательно не особо любят ссылаться на что-нибудь. Гордые слишком.

За сим решили ввести СП «добровольного применения», которые собирают под одним номером ВСЕ [СНиП](#) по теме, но начинаются с ссылки на федеральный закон свежего разлива.

То есть по СП можешь не делать, но обязан делать по Закону, а СП написаны на основании Закона. До

рекурсии не дотягивает, но до маразма ещё как.

Конечно, если что-то пизданётся, угробив миллион детей, то посадят только одного **неудачника** с самой худой кубышкой. Но это совсем другая история...

Второй маразм в том, что 95% СП отличаются от СНИП только ссылкой на Закон. При этом и СП и СНИП действуют. То есть актуальны одновременно: как одинаковый номер телефона у студентки-девушки-отличницы МГУ и у лютого арбека в горах горячего Кавказа. Когда звонишь по телефону, с вероятностью 50% тебя там пошлют **нахуй**. Конечно, в действительности, нахуй никого не посылают, но в технике и строительстве двоевластие — это очень плохая музыка.

## ТруЪ и не труЪ ГОСТ'ы

Необходимо быть внимательнее, покупая сгущёнку, тушёнку и т. п. Хитрый **производитель** может наебать с ГОСТом.

Например: настоящий номер российского ГОСТа сгущёнки ГОСТ Р 53436-2009, однако советский ГОСТ 2903-78 продолжает еще действовать во **владениях Бацьки и Проффесора**. Производитель частенько пишет на самом видном месте упаковки яркими крупными буквами ГОСТ, далее буквами чуть поменьше Р ХХХХХХХХХХХХ (где Х цифра, буква или «-»). Быдло, помня еще со времен совка, что ГОСТ — это круто, быстренько сметает с прилавков дешёвую сгущу «по госту». Но когда, придя домой, собирается попить чаек с вкусяшкой, открыв банку, получает соплежелеобразное говно, нередко зловонное. Быдло высирает пару кирпичей, но куда деваться, лавэ уплачено, надо жрать. А все потому, что быдло не прочитало 2 строчки **милипиздрическим шрифтом** перед этим самым ГОСТом. Что-то вроде: «система менеджмента и сертификации соответствует», и далее — тот самый ГОСТ яркими буквами. То есть к технологии производства сгущёнки он фактически не имеет отношения, а в особо хитрых случаях имеет отношение к таре продукта, но не к самому продукту. А если посмотреть на упаковку еще внимательнее, то после состава и энергетической ценности можно найти ТУ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Для тех, кто в танке: настоящая сгущёнка называется именно «Молоко сгущённое» и делается только по ГОСТ 2903-78 или ГОСТ Р 53436-2009 (ГОСТ 31688-2012 если производится не только для России), настоящая говяжья тушёнка — по ГОСТ 5284-84 (Алсо, этот ГОСТ **уже устарел**, сейчас для используется ГОСТ 32125-2013). Если на упаковке написан ГОСТ, особенно содержащий слово ИСО, написанный большими яркими буквами — это 100% наебалово. Если слова «молоко» нет, а сразу написано «сгущёнка» — наебапускательство доходит до 146%.

- ГОСТ Р 52100-2003 *Спреды и смеси топлёные*. Относительно новый (2003 год), но вполне себе наебательский стандарт. Благодаря которому стали выпускать **дешёвую замену сливочного масла**.

В стандарте прямо указано, что это **не «масло»** и применять это слово в названии нельзя. Но это не останавливает производителя: они пишут крупными буквами этот ваш ГОСТ (зная, что все равно люди не понимают, что именно значит число «пятьдесят две тысячи сто»), красивую упаковку из толстой бумаги как у сливочного масла и название типа «Деревенское», «Легкое» или даже «Кремлевское»(!), после чего мелким шрифтом написано «подворье» или совсем ничего. Всё, можно устанавливать цену **на уровне сливочного масла, или даже выше**. В общем, простое наебалово с торговыми марками, уровня продукта «Сгущёнка» вместо «Молоко цельное сгущённое с сахаром», масло «Деревенское» вместо «Крестьянское» и т. п.


Для справки: стандарты серии ISO 9000 (и, соответственно, ГОСТ Р ИСО 9000), хотя и называются стандартами на «систему управления качеством», на деле никакого качества не гарантируют. И предприятия, сертифицированные по ГОСТ Р ИСО 9000, не обязаны выпускать качественную продукцию. То, что производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9000, означает лишь, что внедрены (возможно, только **на бумаге**) определенные методы измерения, оценки, контроля, «улучшения» и в итоге управления качеством — то есть, например, если предприятие выпускает говно, то это говно стабильного качества и об этом руководство предприятия в курсе.

- Не зря сертификацией по ГОСТ Р ИСО 9000 занимаются тысячи полумошеннических контор, выросших в основном в университетской среде — поскольку всё, чем они занимаются, это болтология про управление качеством и выдача заветных сертификатов.

В качестве анекдотического примера ушлости производителей можно привести «Тосол ГОСТовский»,



Хорошая, годная сгущёнка (на правах рекламы)(но именно Алексеевская ГОСТовская сварилась в вонючий солидол, а не кошерную варёнку)



Плохая, негодная сгущёнка

выполненный (sic!) по ТУ 2422-020-55093158-06 с изм. 1. Ну и ГОСТОВское мороженое из АШАНа ещё, где не пахло даже ISO 9000.

## Алсо

- Гост — жаргонное наименование Ghost'ов, землянских стелс-коммандос из [Starcraft](#).
- Аналогично, гостом называют призрака (игрока в бестелесном состоянии) в ММОРПГ [Ultima Online](#).
- [ГОблин Сказал Так](#) — сборник мудрости от [Главного](#)

## В фольклоре

— Прочтите и подпишите, — сказал лейтенант.

Я прочёл. Из протокола явствовало, что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею; что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., утверждаю, будто действия свои производил с целью научного эксперимента без каких-либо корыстных намерений; что я готов возместить причинённые государству убытки в размере одного рубля пятидесяти пяти копеек; что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года, передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергиенко У. У. и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался.

— Стругацкие А и Б. «Понедельник начинается в субботу»

Производственное объединение школьной и детской мебели. г.Рига, ул.Юркалнес, 1. ГРОБ КРАШЕНЫЙ. ГОСТ РСТ 705-83. Цена 1 пояса 11.30.

— [Проза.ру](#)<sup>[1]</sup>

- Праздники должны пройти по ГОСТу.
- Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
- Вы не по ГОСТу говорите!
- Всё по ГОСТу на погосте.

## Кошерные примеры национальных стандартов

- [ГОСТ 17522-72](#). Типовые фигуры женщин такие типовые.
- [ГОСТ 24168-80](#). Сперма жеребцов замороженная. Прочти и запомни, это жизненно важная информация.
- [ГОСТ 4645-81](#). Презервативы резиновые. Как бы противоречит тому, что [в СССР секса нет](#).
- [ГОСТ 2056-77](#). Кровать армейская разборная. Станет лучшей подружкой несдавшего первую сессию.
- [ГОСТ 19.003-80](#) Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические. Апофеоз СБД и ФГМ разработчиков стандартов.
- [ГОСТ 24728-81](#) Ветер. Пространственное и временное распределение характеристик.
- [ГОСТ 28147-89](#) Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования.

## Маяковский о стандартизации

Нормализованная гайка:

Подходи, рабочий!

Обсудим, дай-ка, что это за вещь такая гайка? Что гайка?! Ерунда! Малость! А попробуй-ка езжай, ежели сломалась. Без этой вещи, без гайки той — ни взад, ни вперед. Становись и стой! Наконец отыскали гайку эту... Прилаживают... Никакой возможности нету!.. Эта мала, та велика, — словом, не приладишь ее никак. И пошли пешком, как гуляки праздные. Отчего? Оттого, что гайки разные. А если гайки одинаковые ввезь, сломалась — новая сейчас же есть. И нечего долго разыскивать тут: бери любую — хоть эту, хоть ту! И не только в гайке наше счастье. Надо всем машинам одинаковые части, а не то, как теперь — паровоз и паровоз, — один паровозом, а другой, как воз. Если это поймет рабочего разум — к Коммуне на паровозах ринемся разом.

— Маяковский, 1920 год



Есть такая группа

## См. также

- Самая полная™ сборка ГОСТов.
- ГОСТы в PDF скачать бесплатно без регистрации.
- ГОСТы в текстовом виде.
- Бесплатная библиотека ГОСТов на ПО и АСУ (можно смотреть онлайн и скачивать оригиналы).
- Тушёнка 25-летней выдержки. Много еды.

1. ↑ Переделка хэмингуейского "Продам детские ботиночки. Неношеные".



### Just Another Fucking Acronym

14/88 1C 265 A.C.A.B. ADSL AFAIK AFK AISB AJAX Aka All your base are belong to us  
AMV ASAP ASL ASMR ASUS EEE BAT BBS BDSM BOFH BRB BSOD BTW CMS  
Command & Conquer Copyright Counter-Strike CYA DC DDoS Delicious flat chest  
Direct Connect DIY DJ Doki Doki Literature Club! DOS DRM EFG Etc  
Five Nights at Freddy's Frequently asked questions FTL FTN FTW FUBAR GIF GIMP  
GNAA GPON Grammar nazi Grand Theft Auto GTFO Happy Tree Friends HBO  
How It Should Have Ended I see what you did there I2P IANAL IDDQD IIRC IMHO In before  
Internet Explorer IRC IRL ITT JB (ЛОП) JFGI Kerbal Space Program KFC KISS  
Let's get ready to rumble! LFS Livejournal.com LMAO LMD LOL Low Orbit Ion Cannon M4  
MacOS Microsoft MILF MMORPG MSX MTV N.B. NASCAR NEDM NES NoNaMe  
Not Your Personal Army NRB NSFW O RLY? OK OMG OS/2 P. S. P2P  
Panty and Stocking with Garterbelt

w:ГОСТ en:w:GOST ja:w:GOST