

Сборки Windows — Lurkmore



БЛДЖАД!

Эта статья полна любви и обожания.
Возможно, стоит добавить немного критики?

Сборки Windows (они же *говносборки*, *быдловинды*, *мутагены*, *сборочки от Васяна*) — популярное явление в интернетах, когда **недостаточно сформировавшиеся личности** решают запилить свой™ Виндоус®© с **синим экраном и скринсейверами** для потехи своего **внутреннего Царя**. Исконно было полезным начинанием, так как узкоспециализированные сборочки всяко хороши, **любовны и прельстивы**, однако в итоге ситуация резко ухудшилась.

Что это?

Та же самая **Windows**, только прошедшая через кривые руки совершенно постороннего человека. Собираются в основном **школьниками, студентами, кулхацкерами, задротами** и просто рядовыми обывателями. Мотивацией сего служит желание быть **выше других**, отсутствие мозга и рук для того, чтобы самому установить и настроить винду, а зачастую и желание выебнуться перед одноклассниками в стиле «я сделал свой виндоуз, а вы все говно».

Нормальных людей вообще может хватить кондратий от подобного сочетания свистоперделок, размера образа (как вам сборка размером 13Гб?) и режущих глаз тем в паре с не менее «качественными» обоями. Немаловажно и то, что **сборку собирает человек**. А как известно, всё, к чему прикасается лишний человек, обычно **ухудшается в качестве** — а ведь Маздай и сам по себе тот ещё продукт. В общем, большинство сборок просто не будет работать лучше оригинальных MSDN-образов. Исключение — образы, приготовленные с умом и оригинальным инструментарием.

Сама по себе идея настроить под себя Винду ещё до её **переустановки** не так уж и плоха, однако можно сделать это и самостоятельно:

1. Берём оригинальный инструментарий некрософта — Windows AIK, никакого говна типа nLite, vLite, RT Seven Lite или WinReducer.
2. Внедряем в дистрибутив драйверы для нашего железа, последний сервис-пак, если нужен;
3. Меняем кое-какие настройки;
4. Вводим имя пользователя и пароль.
5. ????????
6. **PROFIT**

В итоге получаем дистрибутив, который при переустановке системы гораздо меньше будет ебать наш нежный мозг и экономит нам время, которое, как известно, деньги.

Предыстория

Первые известные сборки начали появляться после выхода Windows XP SP2; при этом старожилы говорят, что наблюдали сборки ещё на возлюбленной **DOS**. Существовали и сборки Windows 98 (такие как **Windows 98IF**, **обсуждение данной сборки на форуме Ru-Board**), и Windows 2000. В конце **90-х** на территории бывшего СССР была замечена свободно распространяемая операционная система™ **БедОС 2 «Таня»** (**архивная страничка сабжа**, **обсуждение раз, два**), являющаяся по сути Windows 98 «со спиленными номерами» и настолько дико переделанным интерфейсом, что многие не особо технологические личности даже не сразу осознавали, что это Винда. Латинизация названия как бы намекает на качество ОС (BadOS).


Автор, некто **Бедрин**, отличился, кроме всего прочего, запихиванием



Пафосный вид скрывает ужасную начинку



Капитан в панике



БедОС 2 «Таня»

политической литературы в образы .iso, созданием упаковщика

«Кулак» для «раскулачивания» программ,

основанным им Революционным Товариществом программистов, а также, по слухам, поездкой в [Лучшую Корею](#). Собственно, этот самый премерзкий интерфейс и обеспечил ей недолгую популярность: владельцы [компьютерных клубов](#), пытаясь избежать анальной кары от Майкрософта, ставили её на свои компьютеры и уверяли приходившие к ним проверки, что это ни разу не Виндоус. О долгосрочных результатах такого подхода [нетрудно догадаться](#).

Одна из старейших говноборок Windows — так называемый *ZverCD/ZverDVD*. После её внезапной популярности и хлынула лавина говноборок. Правда, *ZverCD* содрал всё, включая дизайн, у *FuckYouBill* за авторством *Piter Pan* и *Goletsa*, причём последняя была гораздо лучше и стабильнее зверя. Также распространителем говноборок является *dark-os* — их там едва ли не больше, чем во всём остальном интернете.

Объективно можно было собрать собственный инсталлер, начиная с Win95 OSR2 (собственно, OSR2 для этого и делали), а обилие красотостей с кастомизацией появилось в сборках 98-й. Ну, а далее где-то там появились сначала *preinstallation kit*, а потом и PE, [и понеслась...](#)

Причины обострения лихорадки порождения говноборок — программы **nLite** и **vLite**, донельзя упрощающие процесс коррекции дистрибутивов XP и *Vista*. До широкого распространения этих прог означенные действия выполнялись редактированием файла *txtsetup.sif* своими ручками и внедрением апдейтов/патчей через «копирование-командную строку-распаковку-командную строку-интеграцию апдейтов-командную строку-запаковку-вставку загрузчика в образ-нарезку на болванку», что требовало использования двух-трёх программ и было явно не по силам среднестатистической обезьяне-[кулхацкеру](#).

Процесс создания

- Ищется чистая винда — один из самых долгих процессов. Если не находится, используется ещё одна говноборка;
- Качается эта самая nLite (vLite), интегрируются необходимые драйвера;
- Курение мануалов по сборке ОС на *oszone.net* (обычно просто игнорируется);
- Отключаются различные функции, назначение которых сборщику просто неизвестно, из-за чего впоследствии система выглядит и работает [как положено](#);
- Вбивается мусорный быдлософт — как бесплатный, так и с кряками, и [тысячи тем, обоев](#) (чтобы [не было скучно](#));
- Правятся редакторами ресурсов и модифицируются куча системных библиотек, а чтобы [файловая защита](#) не вопила об изменённых системных файлах, патчится в придачу *sfc_os.dll* со списком защищаемых файлов. Так что файлы, скушанные [компьютерным червием](#), никогда не восстановятся;
- Если пациент не смог найти или установить себе виртуальную машину, свежеиспечённая система ставится на свой компьютер;
- В случае хоть какой-то пародии на работоспособность говноборка тут же сливалась на различные торренты (ныне нормальные трекеры за сборку левыми утилитами лупцуют сборщиков ссаными тряпками), создаётся тема на *oszone.net* примерно такого содержания: «Посмотрите мою сборку, в ней установлены все обновления, программы и Over9000 ненужного говна, кирпичами не кидаться: делаю первый раз». Возможен и вариант навроде [«Привет всем пользователям операционной системы Linux!»](#).

Далее все товарищи, скачавшие и установившие сей [качественный продукт](#), пользуются им до первого BSOD'a, затем в панике звонят знакомому кулхацкеру, чтобы он исправил [всё это безобразие](#). Но так как друзья-знакомые обычно в развитии [примерно там же](#), то в итоге просто ставится другая популярная говноборока.

Если же говноборка обрела хоть какую-то популярность, тут же начинает заливаться огромная куча таких же, но с изменённым оформлением.

Поскольку у малолетних сборщиков после внезапной известности наступает [неконтролируемая эйфория](#), дальнейшие сборки начинают выпускаться уже по любому мало-мальски важному событию: *New Year Edition*, *Jaguar Edition* (обои под цвет любимой банки энергетика), *Anniversary Edition* (десятая сборка подряд за неделю), при [отсутствии значительного повода](#) присваиваются проходные названия — *Best*, *Turbo*, *Super* etc. Сборки обязательно должны появляться каждый месяц! Ибо от [Некрософта](#) поступают очень важные обновления, да и рейтинг на [торрент-трекере](#) надо пополнять. Курьёз здесь в том, что не так опасна школота, как [действительно хитрые люди](#). Естественно, появляются замаскированные хитрожопые сборки, забитые под завязку различными радминами, [тройянами](#) и прочим добром, о которых известно лишь Аллаху и самому сборщику. Если продвинуть такую сборку в локальной сети, в результате можно извлечь много лулзов и профита.

Между тем, [кое-где](#) существуют целые разделы форумов про различные аддоны для автоустановки, где добрые неленивые дяденьки выкладывают всякое перепакованное добро, которое любой школьник может скачать сам — но перепакованное ведь круче! Считается, что такие паки удобны в случае, если на чьём-то компьютере нет интернетов или не работает Windows Update, но это их достоинство [довольно сомнительно](#).

Здесь стоит отметить, что все оригинальные образы Win XP уже настолько древние, что применить пак и поставить заранее обновленную винду будет быстрее, чем потом тянуть апдейты с Windows Update с бесконечными перезагрузками и новыми багфиксами багфиксов после каждой.

На трекерах, где разрешено использование утилит nLite/vLite, сборки не тестируются, а модераторы спят, можно, как правило, встретить именно что говно сборки. При этом стоит заметить, что собранные по канонам дяди Билла сборки вытесняют их говноантиподы всё сильнее и сильнее.

Персоналии

Так как процесс создания очень ответственный, в нём участвуют, как правило, несколько людей. Ниже приведён примерный список классификации разработчиков среднестатистической говно сборки.

Быдлокодер — самая крутая шишка в компании, строит из себя самого умного, потому что может записать файлы в образ. Имеет примерное представление о том, куда надо засунуть соответствующую свистелку или перделку. Обычно не старше четырнадцати лет, носит очки, ходит в восьмой класс и имеет дома «мегамогучный комп с дохуя гигами и ядрами». Так например, машина с 8 Гб ОЗУ — это на сегодняшний день уже «металлолом». Нужно как минимум 16! А ещё лучше 32! И [core i7](#), разумеется.



Скажите, как его зовут?

Дизайнер — чтобы стать [дизайнером](#) в компании, надо уметь возить мышью в [пейнте](#) или просто иметь фотошоп. Главные задачи дизайнера:

- Нарисовать коробку с диском. Почти всегда они выглядят так, будто были нарисованы левым пальцем правой ноги спиной к монитору, да ещё и со стандартными стилями и шрифтами;
- Разместить на коробке как можно больше скелетиков (вариант — одетых или не очень баб);
- Вывесить какой-нибудь кривой фон на установку;
- Подобрать [самый дубовый шрифт](#).

Душа проекта — обычный хлюпик лет тринадцати, которого держат только из-за того, что он спонсирует ~~ниже~~ лимонад всей компании, но зачастую именно он выдаёт всякий бред — придумывает название, заказывает [нескучные обои](#). Основная задача души проекта — придумать, как записать в название побольше [иксов](#), приставок вроде *xtreme, ultra, super, mega, activated, ExTreme, U, I, A, AAA*, и так далее.

В отдельных случаях всех троих заменяет один наиболее одарённый товарищ.

Результаты

А в результате почти всегда выходит [ужасающее нечто с палевным софтом](#), обновлениями, автоустановкой и бессмысленными [свистоперделками](#). Содержит в себе, помимо вышесказанного, миллионы тем оформления, при виде которых [Артемий Лебедев](#) плачет кровавыми слезами; при старте винды будет [по умолчанию](#) выбрана самая дурацкая тема из всех, что были впилены. Еще в комплекте есть куча фиксов и драйверов, которые не работают, не подходят или вообще не нужны. Вдобавок ко всеобщему бреду из системы сносятся огромная пачка служб — нужны они для работы [Windows](#) или нет, сборщиков не волнует.

Различным [личностям](#) эти сборки доставляют тонны радости и корма ежедневно: достаточно лишь сказать «Все сборки говно, а пользуется ими лишь недалёкое быдло» — и тотчас возбудит ураган из говна и благодородной ярости. Особое веселье можно получить, сказав, что самая лучшая сборка — это Original Equipment Manufacturer (*для тех, кто в танке*: самый обычный OEM-образ системы, предназначенный для предустановки на машине перед продажей). Быдлосборщики поведутся на холивар и будут спорить, чьё творение лучше; нубонебыдло решит, что это очередное быдлоподелие; ну а те, кто в теме, запасаются попкорном.

При некоторых установочных параметрах говно сборки способны вызвать [BSOD](#) ещё до окончания установки. Если такое случилось, то синий экран будет радовать вас и после перезагрузки (у ZverDVD так и бывало). Более того, авторы сборок страсть как любят отключать стандартный мелкософтный инструментальный по откату системы (а он может вполне спасти от [винлока](#), например), что в сочетании с общей нестабильностью сборки может неопишимо осластливать юзера, спуста совсем небольшой промежуток времени.

Компьютерная помощь

На просторах России, особенно в областных центрах, замечен рост «малого предпринимательства». Если на двери вашего подъезда висит объявление типа «[Глючит? Виснет? Не включается? Звоните, мы](#)

№	Название	Размер	Скачан	Рейтинг	Комментарии
40	Microsoft Windows XP Home Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO)	301.1 MB	12,345	4.5	10
41	Microsoft Windows XP Professional Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO)	301.1 MB	12,345	4.5	10
42	Microsoft Windows XP Home Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast)	301.1 MB	12,345	4.5	10
43	Microsoft Windows XP Professional Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast)	301.1 MB	12,345	4.5	10
44	Microsoft Windows XP Home Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast) (No Drivers)	301.1 MB	12,345	4.5	10
45	Microsoft Windows XP Professional Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast) (No Drivers)	301.1 MB	12,345	4.5	10
46	Microsoft Windows XP Home Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast) (No Drivers) (No Updates)	301.1 MB	12,345	4.5	10
47	Microsoft Windows XP Professional Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast) (No Drivers) (No Updates)	301.1 MB	12,345	4.5	10
48	Microsoft Windows XP Home Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast) (No Drivers) (No Updates) (No Drivers)	301.1 MB	12,345	4.5	10
49	Microsoft Windows XP Professional Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast) (No Drivers) (No Updates) (No Drivers)	301.1 MB	12,345	4.5	10
50	Microsoft Windows XP Home Edition (x86) (Service Pack 3) (Russian) (Retail) (ISO) (Fast) (No Drivers) (No Updates) (No Drivers) (No Updates)	301.1 MB	12,345	4.5	10


Тысячи их!

поможем!», у вас есть шанс познакомиться с надеждой нашей экономики и процессом развёртывания таких вот сборок лично. Стоимость услуг часто соотносится с возрастом бизнесмена, вам «помогающего». Одно «НО»: желательно перед сей процедурой запастись телефончиком надёжного энкейщика, который будет исправлять содеянное.

Что вас ждёт

Если вы всё-таки поставили говноборочку, то ждите сюрпризов, описанных ниже.

Очень любимы говноборщиками эдакие «пакеты драйверов», в архиве занимающие кучу мегабайт. Зачастую **невинный пользователь** не может выбрать конкретные драйверы для установки. Тут уж хорошо, если они просто распаковываются, занимая до нескольких гигабайт свободного места, а то ведь ещё порой устанавливаются и конфликтуют.



TIME PARADOX!

Дикая любовь говноборщиков к «portable»-софту может качественно загадить:

- *Жёсткий диск* — временными файлами.
- *Реестр* — глючными ветками.
- *Автозагрузку* — ссылками на несуществующие файлы.
- *Оперативную память* — незакрывающимися процессами.
- *Ваш мозг* — психологическими травмами.

Ещё может быть **BSOD** как приветствие при включении шайтан-коробки. Или же, как вариант, при выключении или перезагрузке компьютера со сборкой.

Самое безобидное в данном случае — неправильный HAL. Как результат — новейший компьютер выдаёт фразу бородатых времён середины 90-х: «Теперь питание компьютера можно отключить».

И на десерт: когда любитель говноборок придет на популярный форум слёзно просить помощи в избавлении от всего вышеперечисленного, его мягко **пошлют в сад**, ибо желающих копаться в подобном говне среди знающих людей крайне мало.

Чего нужно опасаться для Windows 8

Если при создании сборок Windows XP малолетние создатели хоть сколь-нибудь задумывались над драйверами и твиками, то процесс создания сборки Windows 8 оказался проще некуда: для этого в режиме аудита на живую ось ставится куча ненужных программ, а потом всё закатывается через ImageX. Время на создание такихборок — около двух часов, поэтому плодятся они со скоростью где-то раз в два дня. Естественно, проделать это несложно и простому юзеру — достаточно погуглить нужные программы и установить их. А ещё лучше просто не ставить такие сборки, а взять официальную программу от гномов дяди Билла — WAIK, прочитать пункт ниже, собрать нормальную сборку и радоваться.

Ещё одна фишкаборок Windows 8 — кривые активаторы у создателей оных. В результате изменяются системные файлы, что отражается на стабильностиборок, так и остающихся неактивированными. Но с появлением чекеров ключей/KMS ситуация изменилась.

Нормальные сборки

Сборки не всегда бывают плохими. Ваше творение нельзя будет назвать говноборкой, если:

- Вы собирали дистрибутив под конкретную машину. Скажем, Windows 2000 у вас упорно не желает ставиться на SATA-диск, выдавая в процессе **INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE**, вы внедрились туда обеспечивающий совместимость драйвер AHCI, и всё заработало. Это кастомная сборка.
- Вы затолкали в чистый дистрибутив последний сервиспак/обновления с целью не ебаться со 100—500 перезагрузками с установкой обновлений для обновлений и т.п рекурсии, а чтобы сразу все было обновлено. Это всего лишь автоматизация установки того, что и так будет установлено через интернет, но с большей еблей.
- Вы активировали чистый образ нормальными активаторами (к примеру, зашили OEM-таблетку в Windows 7 и BIOS, вставили левый ключ, как в XP, KMS-скрипт и т. д. — не путать с говном вроде RemoveWAT/ChewWGA и др.) и ничего, кроме этого, не меняли. Это тоже автоматизация процесса «ввод серийника».
- Вы засунули в дистрибутив ПО, нужное 95% всей ЦА. Скажем, никто из олдфагов не откажется от *Total Commander* или вообще *Far*, по их выбору. Пока вы его насильно не пихаете в глотки всем подряд на рабочий стол и в умолчания — это просто упрощение жизни.
- Вы впиздячили в дистрибутив ПО, необходимое для определённого круга задач. Денвер, например, или Офис. Это тоже не говноборка, а «набор быстрого развёртывания рабочего места».
- Вы создали «сборку параноика» вроде **TAILS** и выпилили КЕМ всякие флэши и явы.
- Вы сделали это на рабочем месте, и ваша сборка автоматически ставится на все компьютеры в организации — это называется **SOE-образ**, а у вас, скорее всего, мажорная зарплата.

- Вы пользовались только оригинальным инструментарием — Windows AIK либо командной строкой — и ничем больше. Здесь уже всё зависит от вашей фантазии в набивании программами и встроенных ограничителей — все системы всё равно будут работать как надо. Ибо фирменное® качество.
- Вы просто сделали дистрибутив для себя, друзей-единомышленников «в теме», запускаете в дуалбуте и не впахиваете его никому «скорой комп. помощью» в глотку насильно единственной ОСью. Собственно, примерно так всё и начиналось до упадка ситуации.
- Вы добавили программу-клиент, ведущую к «облаку» программ. Например, «Sameyo», прочтя о ней в PC Computers или CHIPe. Это не грузит саму ОСь, так что это ни разу не говноборочность.
- Вас задолбало ставить каждому в офисе что-то его личное, ибо вы работаете «общим» админом не в компании, а в офисном центре. Вы напихали в дистрибутив всё то бесплатное ПО, что сумели найти-изучить на Лайфхакере (Evernote, например), **Ксакепе** и/или в топе загрузок CNet.com, подкинули сверху настроенный клиент I2P (или хотя бы TOR-браузер), не юзяя при этом быдлософт. Однако, из уважения к **системе**, вы спрятали всё это добро поглубже, и даже **таблэтка** лежит в зашифрованном архиве, ибо гэбня. Даже если сборка весит OVER 15 гивов и ставится с переносного жёсткого диска (впрочем, при наличии BD-дисков и приводов необходимость в использовании переносного HDD для установки отпадает), это неважно — и олдфаги, и ньюфаги, и офисный планктон, и кулхацкеры найдут софт для себя. Это тоже не говноборка (но её очень легко сделать такой), а **развёртывание универсального рабочего места**. Главное, чтобы всё соблюдалось — см. выше.

Для тех, кто в танке — **говном** сборка становится, если, не имея нормального плана работ, но имея ЧСВ, ФГМ и кармодрочерство в сочетании с меркантильным интересом, забить автозагрузку и рабочий стол левыми свистоперделками, жрущими память и время загрузки, в результате напоминающая машинки из **NFS Underground** без гоночной начинки, и вообще **ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕУСТАНОВЛИВАТЬ ШИНДОВС!!!1 СТАБИЛЬНОСТЬ НЕ НУЖНА!!!1**

Признаки зафейленной сборки

- Вы засунули Rainmeter, забили в него скин покрасочнее и потяжелее и приспособили к нему «включаться при запуске системы». Rainmeter и подобные ему программы не просто «жрут память», а ещё и не дают открываться «Пуску» и нормальным прогам, если не загрузился сам. При этом «скины» у некоторых заставляют систему грузиться по 150 секунд и даже более. Лечится выводом ярлыка Rainmeter на рабочий стол и/или созданием правила «включаться по расписанию тогда-то».
- Реестр вашей сборки очень быстро засирается из-за обилия неоптимизированных программ, а CCleaner или что там ещё — если вообще есть — не настроен чистить всё говно сам раз в день в 15:00.
- Обойма апплетов для Windows Applets (или просто один кособойный апплет) тоже может заставить систему включаться гораздо дольше. ВАЖНО: апплеты, по признанию самих мелкомыслящих, очень уязвимы и потому недоступны для скачивания.
- Алсо, простой переизбыток софта может засрать автозагрузку. Лечится ВНЕЗАПНО портабл-софтом конкретно тех программ, что норовят влезть в авто. Как вариант, можно поставить прогу «Sameyo» и хвастать на форумах «библиотекой в 500 программ», при необходимости добавляя свои. Но это уже совсем другая история.

Альтернативы сборке

- **Мульти-инсталлятор**. Как продвинутый вариант — WPI.
- **Виртуализация**. Sameyo относится именно к таким программам. Из плюсов — «портабль» собирается за несколько минут из любого экзешника. Линуксоиды довольны перспективами. Из минусов — портативный софт хранится на сервере™ авторов программы и вообще жор ресурсов.
- **Загрузочная сборка**. Вместо засовывания акронисов и прочих hdd-regenerator'ов в саму ось, к оси пришивается мультизагрузчик, а оставшееся место (4 ГБ флешка, 4,7 ГБ болванка, 8 ГБ флешка) забивается хорошим софтом. Акронис, например, может делать бэкап всей системы и даже переносить её с одного компа на другой. Небольшой «Kaspersky Live CD» на 250 метров позволяет прополоскать винду от вирусни и винлокеров за счёт «офлайн-сканирования». Олдфаги же могут и DOS прикрутить и даже прикрутить DOS к сразу открывающейся менюшке ретро-игр (замечено на каком-то CD-диске с не то SUSE, не то Mint Linux).

Галерея



Примерно так
выглядит
рабочий стол
подобных сборок



Свистоперделки
атакуют!



Яблочники
негодуют! Суть в
количестве софта
на десктопе



Творческий
оргазм сборщика
достиг
феерических
размеров



А это [Windows 7](#)
устанавливается!
[Артемий Лебедев](#)
плачет
кровавыми
слезами



Пример
издевательства
над [Ubuntu](#)



Тоже
переделанная
[Ubuntu](#), тоже
говно

Ссылки

- [OSzone.net](#) — основное место размножения говносборщиков.
- [nmm-club.name](#) — тысячи говноборок на любой вкус и цвет. Inb4 трижды закрывался Роскомнадзором.
- целый торрент-трекер говноборок на [Fost.ws](#).
- Сайт программы [WPI Wizard](#), косвенного конкурента vLite (не совсем сабж статьи: позволяет в себя впахнуть именно залп софта, но без перепиленной винды).

См. также

- [Линукс](#)
- [Не нужен](#)
- [Вендекапец](#)
- [Фатальный недостаток](#)
- [То же явление в Android](#)



Software

12309 1C 3DS MAX 8-bit Ache666 Alt+F4 Android BonziBuddy BrainFuck BSOD C++
Chaos Constructions Cookies Copyright Ctrl+Alt+Del Denuvo DOS DRM
Embrace, extend and extinguish FL Studio Flash FreeBSD GIMP GNU Emacs Google
Google Earth I2P Internet Explorer Java Lolifox LovinGOD Low Orbit Ion Cannon Me
MediaGet MenuetOS Microsoft Miranda Movie Maker MS Paint Open source Opera
PowerPoint PunkBuster QIP Quit ReactOS Rm -rf SAP SecuROM Sheep.exe Skype
StarForce Steam T9 Tor Vi Windows Windows 7 Windows Phone 7 Windows Phone 8
Windows Vista Wine Winlogon.exe Wishmaster Word ^H ^W Автоответчик Антивирус
Ассемблер Баг Билл Гейтс и Стив Джобс Блокнот Бот Ботнет Браузер Вarez Винлок
Вирусная сцена Генерал Фейлор Глюк Гуй Даунгрейд Демосцена Джоэл Спольски
Донат Защита от дурака Звонилка Интернеты Кевин Митник Китайские пингвины



Оси

Amiga Android Arch Debian Dev/null DOS Fedora Finnix FreeBSD Gentoo GIF
GNOME GNOME vs. KDE GNU Emacs KDE LFS Mac vs. PC MacOS MenuetOS OS-tan
OS/2 ReactOS Rm -rf RU.OS.CMP SLOR System System32
TRUE-DEATH-PRIMITIVE-LINUX-MITOLL Ubuntu Unix Windows Windows 7 Windows Phone 7
Windows Phone 8 Windows Vista Бздун Вендекапец Генерал Фейлор Гномики Даунгрейд
Денис Попов Если бы... Ждём ебилдов КЛБ Красноглазики Леннарт Поттеринг Линукс
Линуксоид Линус Торвальдс ЛОР Маздай Не работай под рутом ОС Патрик Фолькердинг
Патчить KDE2 под FreeBSD Приборчик Распечатать лицензию на Линукс Ричард Столлман
Руслан Карманов Русская ОС Сборки Windows Слака Тупые свитчеры Фантом ОС
Хакинтош Яблочник