

Спиды — Lurkmore

«Галлюциногены, эйфоретики и стимуляторы:

Детей — нахуй, стариков — в пизду, остальных — в изоляторы.

»

— «Кровосток»

«Можно жить так, но лучше ускориться.»

— «Ленинград»

Спиды — от английского слова «скорость» (*speed*), так называют стимуляторы амфетаминового ряда (*амфетамин/метамфетамин*). Также к группе амфетаминов (замещенных) относится мефедрон, также известный как «Кристаллиус». Об этом в отдельном разделе.

Чувак под спидами придумывает текст песни на ходу
Креативный объебос под изрядным количеством спидов

История

В 1887 году расовый румынский химик Лазар Эделэану сидел в Берлине и, страдая ерундой, делал всякие производные эфедрина, который в том же году выделил другой химик, расовый японец, Нагаёси Нагаи (японцы, как и китайцы, хорошо знали про пручесть эфедры). Полученную хуиту он называл по-разному и ставил на полки. Видимо, *just for lulz*. Одно из этих веществ оказалось отнюдь не хуитой, а чистым, небадяженным амфиком. Но Лазару на это было *похуй*. Он наклеил на банку с ценным препаратом бумажку с надписью «фенилизопропиламин» и продолжил страдать хуйней. Нагаёси же не унимался и в 1893 синтезировал-таки метамфетамин. Но с теми же последствиями: наклеил бумажку на банку и поставил на полку.

https://www.youtube.com/watch?v=2xl8dD_OYak

Дичайше адские морочки двух обожратых шустрými гиков

Гонщики (1972 год). Фрагмент. Советская спортивная фармакология. К/ф «Гонщики» (1972)

В 1919 Акира Огата, тоже расовый японец, судя по всему, наслышанный про опыты своего коллеги-соотечественника, интуитивно понял, что это должно переть, причем не кисло так, и, похоже, втихаря подсел на мет. Когда компоненты закончились, и/или заморачиваться сложным процессом синтеза сабжа стало уже впадляк, Акира собрал в кулак остатки междушного ганглия, эфедрин, иод, красный фосфор, соляную кислоту, самый хуевый бензин, щелочь, и первым в современной истории сварил *винт*. Но, в отличие от советских объебосов 80-х, погасил его щелочью и на выходе получил чистейший метамфетамин.

В 1927, *ЕРЖ*, расовый пиндос из Калифорнии, Гордон Аллес, видимо, заебавшись хуярить чистый эфедрин, решил замутить что-то более простое и дешевое в изготовлении и с меньшим количеством побочек. И замутил, только уже не из эфедры, а из более простых компонентов. Попробовав свою стряпню в количестве 50 мг (а то, насколько это *дохуя*, вы увидите в расчетах ниже) внутривенно, он вдруг почувствовал себя необычно хорошо. Пропиздев несколько часов с коллегой и проведя бессонную ночь, он стал морочиться над тем, под каким видом им барыжить. Искать лекарство от астмы — первоначальная его цель — он продолжил, но параллельно стал исследовать сабж. По ходу сабж был разделен на *энантиомеры*: выяснилось, что закрученная вправо молекула прет куда лучше закрученной влево, при меньшем количестве побочек, хотя и в левозакрученной тоже есть свой понт. Вещество получило знакомое название, представляющее собой сокращение: Alpha-MethylPHenylEThylAMINE. Правовращающая молекула получила название декстроамфетамин, а левовращающая — левоамфетамин, и им стали барыжить в аптеках под названием *Бензедрин*, как ингалятором от насморка и таблетками от депрессии.

Рядовые пиндосы быстро просекли, что вышеупомянутым лекарством можно далеко не только лечить насморк, и стали скупать его в количествах *over 9000* в день. После Второй мировой фишку просекли и фармакологи, и стали выпускать вещества под разными торговыми марками — метедрин (метамфетамин), декседрин (декстроамфетамин) и множеством других. Психиатры и прочие врачи тоже проперлись от сабжа и на радостях стали выписывать всем подряд. Европа также к тому времени начала проникаться темой, но...

Стремительно плодящееся количество практически легальных объебосов, среди которых был, по слухам, *даже президент Джон Кеннеди*, не входило в планы *ZOG*. Да и препарат оказался далеко не таким уж и безопасным, как казалось ранее. Химики не учли эффект привыкания: будучи относительно безопасным в малых дозах, он вызывает зависимость (вроде и ебошит, и со здоровьем все в порядке — зачем тогда бросать), из-за которой происходит привыкание, и для достижения желаемого эффекта нужна уже

Большая доза, а с увеличением дозы, ясен хуй, побочных становится все больше. Кроме того, многие, положив **хуй** на инструкции к лекарству, стали ебошить сабж вместе с **синькой**, что приводило к вспышкам агрессии и убийствам. Да и самовыпиливания на отходнях участились, самый известный подобный инцидент, пожалуй, произошел с Мэрилин Монро. **Казалось бы, при чем тут сабж?** А как всегда, ни при чем. Просто телка снималась с амфетосов барбитурой, на которую и подседа, но депрессии от нее не проходили. Кеннеди же был эпически выпилен, а сабж стал продаваться строго по рецептам, выписываемым только врачами со специальной лицензией, практически только от нарколепсии, детского гиперкинеза и минимального нарушения мозговой функции. Два последних диагноза позднее объединили в один — синдром дефицита внимания (с гиперактивностью), **СДВ(Г)**, причем с тех пор количество людей с этим диагнозом, по неизвестной причине, выросло в некоторых странах больше, чем в 100 раз.

Тем временем, в СССР начали продаваться препараты «фенамин» и чешский «первитин», но особой популярности не получили: с этанола никто слезать тогда не собирался. А вот зэкам, которые составляли тогда внушительный процент населения **этой страны**, этанола явно не хватало. Некий **сумрачный гений**, по кличке Джужи, хорошо знакомый с сабжем, порылся в тюремной аптечке и обнаружил там лекарство от кашля и йод. В чиркашах коробков спичек тогда содержался гораздо больший процент красного фосфора, а соляной кислотой чистили сортиры. Хуевый бензин, понятно, тоже не был проблемой. Так сабж распространился по этой стране в виде подозрительной жидкости, содержащей в основном метамфетамин, а также его соединение с йодом и всякие непрореагировавшие компоненты, и получивший название «**винт**». Дополнительной очисткой и выщелачиванием почему-то никто не заморачивался до конца 90-х, пока неизвестному киевлянину не пришла в голову эта охуительная мысль.

Медицинское применение

Сейчас пендосы, да и почти вся заграница выписывают амфетамины, в основном детям, да и взрослым с **синдромом дефицита внимания** под названиями Adderall и Dexedrine (декстроамфетамин). Последнее изобретение — Vyvanse (лиздексамфетамин), утверждается, что это наименее токсичная разновидность амфетамина, с наименьшей способностью вызывать зависимость, так как вставляет только при пероральном применении. Кроме того, сабж применяется при довольно широком спектре психических расстройств, связанных с аутизмом, таких, например, как **синдром Аспергера**, впрочем, намного реже, чем при СДВ(Г). В пендосии на сабж официально подсажены психиатрами около 1500000 человек, чем они вполне довольны. Также сабж, благодаря своему свойству ускорять обмен веществ (не тех самых **веществ**, а **веществ**) и, конечно, способности подавлять аппетит, прописывается при ожирении. В **Израиле** он также применяется в медицине, а, следовательно, он **кошерен**. Детям выписывается ближайший родственник амфетамина, метилфенидат, известный под торговой маркой Риталин, в меньшей степени вызывающий гипертонию и тахикардию, чем декстроамфетамин. Метамфетамин (под торговой маркой Desoxun) выписывается при тех же симптомах, но намного реже. Эти препараты также применяются при симптомах **нарколепсии**. Согласно последним исследованиям, декстроамфетамин способен **восстанавливать** речь у людей, утративших эту способность в результате инсульта. **Такие дела**. Вполне логично: сабж способен заставить говорить даже того, кто этого не умеет.

Но не все так просто. Во-первых, обычная прописываемая суточная доза (некоторые получают до 200 мг в день) — 30 мг (в спидях, как правило 10 — 20% собственно амфетамина, то есть 30 мг = 1/6 — 1/3 г порошка из пакетика (нихуево так, однако), но сразу не начинайте искать у себя симптомы **СДВ** (тем более, что найти их может у себя чуть ли не каждый третий), а читайте дальше). Ну и, если совсем лезть в химические дебри, то амфетамин, который в спидях присутствует в форме рацемата, проще говоря, смеси изомеров: левоамфетамина и декстроамфетамина. В медицине же используется в основном декстроамфетамин (правовращающий стереоизомер). Он наименее опасен. Левоамфетамин (левовращающий стереоизомер) используется реже, да и только для корректировки эффекта декстроамфетамина. Декс меньше побуждает двигаться, он дает ощущения спокойствия и уверенности в себе. А дрыгаться на танцполе и скрипеть челюстями больше сподвигает левоамфетамин, в медицине же это нахуй никому не нужно. Выделить же нужный изомер можно только в лаборатории, и, конечно, никто из изготовителей амфа для **объебосов** никогда в жизни этим не будет заморачиваться **по очевидной причине**, а также потому, что это многократно увеличило бы себестоимость продукта. Более того, среди того, чем бадяжат сабж, могут оказаться вещества, на порядок более опасные, чем сам сабж. Ну и необходимо помнить, что даже очищенный в лаборатории декстроамфетамин нейротоксичен. Впрочем, если уж совсем начистоту, то причина отравления мозга амфиком пока **ученым** не ясна. Наиболее вероятно, что разрушительное влияние на мозг — следствие перегрева организма, вызванного амфетамином. Ну и зависимость и психозы тоже никто не отменял, поэтому даже при медицинском применении рекомендуется делать перерывы.

Военное применение

Амфетамины пожирались пилотами для стимуляции головного мозга и повышения внимания, ибо скорости самолётов **евержзвуквые** гигантские, а из приборов только матюгальник. У многих летчиков впоследствии развивалась психологическая зависимость. Тем не менее, спиды до сих пор применяются и входят в аптечки спецподразделений армии США, поддерживая оголтелых летающих торчманов. Всем известная

DIE KRUPPS - "Nazis Auf Speed"
(OFFICIAL VIDEO)
Die Krupps — «Nazis Auf Speed»

[картинка с летчиком](#) нарезана из [канадского плаката](#), посвященного бомбежке ускоренными пендосами канадцев в Афганистане в 2002-м.

Гитлер употреблял метамфетамин (кстати напомним, что Гитлер не пил, не курил, не кушал мясо и весь был за ЗОЖ). Также стоит отметить, что в нацистской Германии наркоповары-кондитеры ушли вполне себе (по меркам тех времён) далеко, и на нужды доблестных Гансов и Гюнтеров выпускали сладкие [шоколадки с содержанием метамфетамина](#), называемые Panzerschokolade — для любителей погонять в танке, и Fliegerschokolade — для покорителей небосводов на своих летающих консервных банках. Войска союзников тоже любили ускоряться, но фишку просекли позже немцев, поэтому, когда большинство немцев уже мучались отходняками и психозами, союзники преспокойно хуячили мет и пиздили страдающих отходняками немцев. Так, одни только английские войска захавали за время войны 72000000 таблеток метедрина (метамфетамина), что даже заставило говорить о том, что [«метедрин выиграл битву за Британию»](#). Что касается СССР, то характерна история летчика [Алексея Маресьева](#), описанная в «Повести о настоящем человеке», который полз 18 суток по снегу со сломанными ногами. Конечно, в повести нет ни слова про сабж, но мы-то знаем...

Зато амфетамины прославлены в известном (и, к слову, годном) [советском патри-отеческом](#) романе «В августе 44-го», где мет невозбранно и явно не в первый раз жрет офицер-розыскник Таманцев:

По виду, цвету и размеру таблеток я определил — фенамин... Подумав, что спать сегодня мне едва ли придется, я проглотил две фенаминовых таблетки и хотя знал, что действие их наступает не сразу, тут же почувствовал заметный прилив сил.

— Глава 60

Ждем, когда роман запретит любезный наш ФСКН, и запасаемся попкорном. Специально для этого доблестного ведомства, чтобы было легче искать книгу и разводиться из нее костры на площадях, памятка: оригинальный роман Владимира Богомолова называется «Момент истины», а под названием «В августе 44-го» произведение издается для быдла, которое смотрело по тель-авизору одноименную экранизацию и теперь на волне узнаваемости должно еще купить книгу и принести профит издателю.

Не обошел сабж и советскую фантастику, правда там он небрежно замаскирован под термином [спорамин](#), впервые упомянут в винрарной «Туманности Андромеды» как, внезапно, «лекарство, выключающее сон», и в итоге расплодился на over 9000 книг, в числе которых, к примеру «Трудно быть богом». Везде выступает как мечта объебоса — прёт мощно, а побочек никаких.

Синтез амфетамина и метамфетамина был подробно описан в № 4 и 6 журнала «Прикладная химия» за 1941 год. В журналах же «Советская медицина» за 1942—1943 годы есть призыв «Новые лекарства фенамин и первитин помогают дополнительные 5 часов бороться за дело Ленина-Сталина против фашистских оккупантов!». [Такие дела](#). Также доподлинно известно, что в некоторых частях советским солдатам давали помимо боевой стопки 30 мг амфетамина. В блокадном Ленинграде химики синтезировали до 10 кг фенамина ежедневно, да и после снятия блокады мало что в этом плане изменилось...

[Японцы](#), разумеется, тоже ускорялись, причем основательно. [Камикадзе](#), отправляясь на свое задание, согласно поверьям, принимали рюмочку [сакэ](#). Все это, конечно, хуита. То есть, сакэ-то, они, может и принимали, но, скорее всего, просто «на посошок», в дань традиции. Помимо сакэ, brave японские парни глотали невъебенный дозьяк метамфетамина. Здесь стоит обратить особое внимание на безопасность применения препарата: ни один камикадзе не пострадал от употребления сабжа, все благополучно долетали.

Объебосное применение

В мире

Как и написано выше, злоупотреблением сабжа стали заниматься с начала 30-х годов в Пендосии, а затем и в остальном мире. В нацистской Германии ходило поверье, что метамфетамин (под торговой маркой Pervitin) безопасней, чем кофе, что породило [огромное](#) количество [объебосов](#). Самым известным из них стал сам Адольф Гитлер, который начинал с него каждое утро. Так что в его пламенных речах нет ничего удивительного. Так вот, этим самым злоупотреблением стали заниматься все подряд: от бизнесменов до домохозяйек. Японцы тоже оказались отнюдь не дураками и хуярили не меньше, чем в остальном мире.

С тех пор мало что изменилось, разве что круг потребителей немного сузился. В Штатах произошло разделение на метамфетаминщиков и любителей ускориться с помощью кошерных препаратов, что связано во многом с уровнем дохода: мет там стоит гораздо дешевле лекарственного декстроамфетамина. Основная масса потребителей Аддералла, Риталина и прочего декседрина — студенты вузов и биржевые брокеры, а также прочие люди активного умственного труда. В результате анонимного теста во время сессии в одном из пендосских колледжей выяснилось, что сабж хуярили 35% студентов. [Такие дела](#). Так что типичный пендосский потребитель Риталина и Аддералла — задрот-заучка. Если ты оказался в Штатах и ВНЕЗАПНО испытал острое желание ускориться, ищи ботанов-очкариков (а если живешь в США — психиатра) и жалуйся на [attention deficit disorder](#). Тебе помогут. Эти ботаны, кстати, потом вырастают в научных работников, ну и любовь к сабжу никуда не пропадает. Так, один [британский](#)

ученый в интервью сказал примерно следующее: «Я бы мог пить кофе, но это (Риталин) — лучше». Nuff said. Если же ты ищешь мет, то ищи людей с язвами на коже и полуразрушенными зубами — это типичный потребитель мета со стажем. Также мет в особом почете у пендосских **ахтунгов**. В Европе дела обстоят похожим образом, разве что с лекарствами там ситуация посложнее — европейские психиатры не сажают на сабж всех подряд, а только каждого второго.

Что же касается состава порошка, то он различается, если передвигаться от одной страны к другой. Впрочем, бадаги там везде 80 — 95%, а вот потом начинаются различия. Под торговой маркой «Speed» в Пендосии, Австралии и Восточной Европе, вплоть до Украины, тебе продадут только декстрометамфетамин. В Западной Европе и **этой стране** — в основном рацемический амфик (декстроамфетамин и левоамфетамин в соотношении 1:1). В Латинской Америке сабж не так популярен, так как **кокс** там гораздо дешевле сабжа.

В этой стране

В бурные **девяностые** ускорители были представлены в основном **мулькой** и **винтом**. Сейчас распространены порошки непонятного содержания за большие деньги, а круг потребителей **расширился**. С недавнего времени употребляются в основном работающими сверхурочно, **менеджерами нижнего и среднего звена**, водителями-бомбилами, официантами и т. д. Также спиды весьма любимы упрощёнными вариантами пролетариата — **объебосами** и **гопниками**. **Объебосами** — потому что ебашит, **гопниками** — потому что водки под спидами можно выпить больше, ну и ботаны, особенно в **северной столице** постепенно осваивают все прелести и побочки сабжа.

РЕПЕР СЯВА - ОТДЫХАЕМ ХОРОШО

Сява, «Отдыхаем хорошо»

Амфетамин выпускался в этой стране под названием «Фенамин» (Phenaminum). Форма выпуска: таблетки по 0,01 г в упаковке по 10 штук. Метамфетамином барыжили под видом чешского лекарства «Первитин».

Кроме того, в этой стране используется вполне православный, но практически неизвестный на западе препарат местной выделки «Сиднокарб» (синди, сидней — Фенилкарбамоил-3-(b—фенилизопропил)-сиднонимин), имеющий стимулирующее воздействие, но не обладающий столь сильными побочными эффектами, как у амфетамина. В восьмидесятые годы был относительно дешев и пользовался столь же относительной популярностью совсем не у объебосов, а у студентов перед сессией, когда надо было усиленно ботанить и не спать ночами. Сиднокарб широко применялся этим вашим спецназом во время войн в Афганистане и Чечне.

Кроме того, имеется-таки информация о том, что длительное злоупотребление сиднокарбом провоцирует микроинсульты и депрессию. Депрессия, в отличие от известных всем употреблявшим спиды отходняков, наступает далеко не сразу, зато ВНЕЗАПНО и в достаточно тяжелой форме. Если на спидовых отходсах можно, в конце концов, тупо отоспаться, то депр после продолжительного пожиралова «сиднея» требует медикаментозного лечения и может отравить весь остаток жизни поцьянта, не говоря уже о микроинсультах, которые вообще могут привести к инвалидности. В 1999 году его выпуск прекратили, но в 2003 году сжалились и возобновили снова. К счастью, это уже принадлежит истории — ныне сиднокарб труднодоступен, а при эпизодическом применении все-таки не оказывает столь убийственного действия. Впрочем, по сравнению с сабжем, прет он довольно паршивенько.

В буддийской культуре

В Таиланде и соседних государствах ускорители прямоходящих выпускаются в виде маленьких (гораздо меньше, чем стандартные **ешки**) розовых или зеленых таблеточек. Называются я-ба (*тайск.* ยาบ้า, — наркотик безумия), и представляют собой смесь мета, кофеина, **мерзко**, **вьедливо** смердящего сладкого ароматизатора и нескольких видов **НЭХ**, оставшихся после кустарного производства кривыми руками. Кстати, именно этот коктейль (без **НЭХ** и ароматизаторов) изобрели весёлые ноцызды для Гитлера, **героев** Третьего Рейха и празднования Дня Победы.



Не будь как все! Бери зеленую!

Сегодня мировой центр производства находится в азиатском героиновом треугольнике (приграничные регионы Таиланда, Лаоса и Мьянмы). Здесь это дешево и сердито. За 100—140 баксов можно приобрести десяток ядерных колёс, каждое из которых при правильном употреблении гарантирует среднестатистической тухле охуительные сутки (а также отвратительные следующие сутки и, возможно, всю оставшуюся жизнь). Небольшую дозу можно случайно получить на халяву, если вы понравитесь какому-нибудь бармену и он захочет, чтобы вы приходили почаще.

Но среди знатоков дела запуск ябы по кишке — смертный грех. Правильное употребление ябы — курение таблов. Причем, кошерный способ весьма изыбист, времязатрачен, вонюч и палебен, а стандартный девайс с первого раза смастерит не каждый. Ввиду этого лекарственный препарат не особо популярен среди **туристов**, зато является любимым средством от лени среди работников сферы обслуживания в туристических регионах, особенно — среди **таксистов**, которыми работают **более 9000** местного мужского населения. И конечно же, каждый **уважающий себя** дауншифтер с душой истинного хиппи, хоть разок, да

попробовал. А потом в гости прилетели друзья — и он вместе с ними попробовал ещё раз. А потом...

Ответ местных властей объебосам и другим причастным к сабжу категорически беспощаден: от 15 до ∞ лет сна на боку в общей камере до официального умножения на 0 при залётах в особо крупном размере. В начале 2000-х годов власти Таиланда де-факто одобрили произвольное **выпиливание барыг** народными линчевателями. Несмотря на 7k фрагов за 8 месяцев и 20k новых баландоедов за тот же период, окончательно уничтожить систему не удалось по **известной причине**. Кроме того, прошло уже достаточно много времени, чтобы подросли новые смелые барыги, а экспорт из Мьянмы и Лаоса и вовсе никогда не останавливался.

Кстати, обычный, не барыжащий ябой нарк (в Таиланде), имеет весьма крупный шанс вместо **цугундера** попасть в нарколечебницу, где лечат именно от наркозависимости, а не **от способности мыслить** и принимать решения. Шанс возрастает до 100%, если торчок сдаётся добровольно. Для иностранцев это платно и дорого, а на практике — вообще не работает, так что **ты**, анон, неудачно вымутив ябы у мусорского барыги, в лучшем случае будешь вынужден дать людям в погонах взятку, а это тоже платно и дорого. Поэтому **лучше вообще не мути**, а обратись к другу-дауншифтеру, который уже знает, как это делается.

Интересное и адекватное документальное кино про ябу, где детально рассказано о том, где взять, как покурить и чем это чревато, можно посмотреть **вот здесь**.

Бодяга

В этой стране, как и в любой другой, амфетаминовые стимуляторы практически всегда продаются в разбодяженном виде. В этом даже есть какой-то плюс: черпанул колпак, и нормально. Если бы вещество было чистым, то приходилось бы отмерять 1/10 этого колпака на глаз. Просыпалось несколько крошек — была бы трагедия: этих крошек на сутки хватило бы. Вопреки расхожему мнению, основная часть бадяги добавляется непосредственно производителем, а не розничным барыгой. Хотя и барыги порой вносят немалую лепту в это грязное дело. Причем, если варщик, имея доступ к широкому спектру веществ, как правило, добавляет вещества нейтральные и довольно безопасные, то барыги используют порой подручные средства. Примеси бывают самые разные, от безобидных до очень опасных! Вот далеко не полный перечень возможных присадок. Кстати, никто не запрещает использовать их вместе.

- Картофельный крахмал. Продается в любом продуктовом магазине и выглядит как белый порошок. Ну ты понял. Делает сопли похожими на клейстер.
- Мука. Тоже доступна в любом продуктовом магазине. Тоже белый порошок. Звучит безобидно, но безобидна она только при пероральном употреблении. При назальном же происходит следующее: амфетамин вызывает обезвоживание организма, то есть слизистые становятся сухими, выделение соплей прекращается, из-за чего из носа/пазух носа перестает вымываться то, что там находится не должно, что может привести к тому, что в носу будет скапливаться мука, крахмал или любая другая не всасывающаяся через слизистую дрянь. Это может привести к раздражению слизистой, воспалению и к загниванию муки в носу.
- Штукатурка — доступная в любой подворотне экологически чистая стерильная добавка.
- Мел — относительно безвредная и даже полезная, нерастворимая в воде добавка. Берется барыгами-школьниками **сам-знаешь-где** (также продается в канцелярских магазинах — Зр/брусок).
- Стиральный порошок — весьма опасная бодяга, что не мешает ей быть довольно распространенной.
- Кофеин-бензоат натрия. Таблетки из аптеки. Кофеин — стимулятор, может изменять эффект амфетамина. Сочетание кофеина с амфетамином в больших количествах (больше 250 мг кофеина и 100 мг амфетамина) опасно для жизни. Чревато инсультом и инфарктом. Сейчас редко встретишь, ибо среднестатистический объебос в случае недогона обязательно покупает себе баночку редбулла или другого кофеинсодержащего пойла.
- Пирацетам (он же Ноотропил). Белый, горький, легко растворимый в воде порошок. Идеальная бодяга, относительно безопасная, но быстро детектится из-за однородности кристаллов.
- Ниацин — он же витамин PP. Им иногда разбодяживают спиды. Растворим в воде и может изменять эффект амфетамина.
- Фентермин — еще один стимулятор, ингибитор MAO. Усиливает эффекты (и побочки — вплоть до инфаркта) амфетамина. Прост в приготовлении и может применяться с целью экономии вещества.
- Толченое стекло — барыги шутят (не факт, что шутят: микропорезы в носу позволят повысить биодоступность, следовательно штырить будет больше).
- Соль, реже сахар — детектится на раз-два из-за разницы в размерах гранул.
- Сода — дешево и сердито, объяснять не надо.
- Стрептоцид — тоже достаточно безвредная аптечная хуита.

Ради интереса можно попробовать растворить порошок из пакетика в воде: сабж очень хорошо в ней растворяется (но не в спирте) и все, что останется, будет бадягой, конечно, если бодяга сама в воде не растворима.

Употребление и действие

Употребляются спиды преимущественно через нос, посредством вдыхания внутрь сформированных из порошка **дорожек** (*треков*),

Мощнейший приход от экстази

или **колпаков** (доза, измеряемая мундштуком сигареты Parliament). Алсо, наиболее жесткий и экономящий спиды эффект достигается через внутривенное употребление (растворение в воде и инъекцию). При этом в самом начале действия испытывается феерический приход из очень быстро нарастающей до невозможности эйфории. ЧИСТЫЙ амф типичного неебического прихода не дает вообще, просто сразу начинает переть. Но тут надо быть очень осторожным, ибо вероятность лютого спидозного передоза серьезно повышается — однако вы не сожжете себе слизистую оболочку носа. Вы просто сожжете себе правую централку на руке. Также некоторые товарищи иногда бросают небольшую дозу амфа в чай («энергетический напиток Amphetamine Rush»), выпивают и работают всю ночь, таким образом используя его вместо кофе и благостно думая, что это не вредит здоровью, потому что типа не марафон и чуть-чуть, ну и что, что почти каждую ночь. Наивные мохнатые орангутаны...

(AAA!!!)

Стандартный приход от спидовых колёс у [торчка обыкновенного](#)

[Pimp Schwab - Все что нас не убивает \(ft. Madwayz Loc\) \[OFFICIAL VIDEO\] \[2011\]](#)

[Раковое объебос-видео](#)

Под изрядной порцией спидов торчки громко скрипят зубами, люто-неистово ищут, чем занять отростки рук и ног, реже — головной мозг. Например, известный [фисатель-пантаст Филип Дик](#) написал под спидами [чуть более, чем половину](#) своих романов. На остальные (не менее наркоманские) ему своей дури хватило. Многие писатели употребляли, [тысячи их](#), и даже математики, например [Пол Эрдёш](#). Один из самых известных случаев произошел с начинающим «королем битников» Джеком Керуаком, когда, упарываясь бензедрином, он нахуярил свой культовый роман «On the Road» всего-то за три недели. Эффективненько, не правда ли?

Помни, что если хуярить спиды, то писать как Джек Керуак, Филип Дик или Хантер Томпсон не станешь. Для этого необходимо, в первую очередь, наличие межущного ганглия и определенных талантов. Просто так спиды тебя писать не научат, поэтому в качестве оправдания не стоит говорить что-то вроде: «А чо, вон Джек Керуак тоже ебошил...» Керуак он на то и Керуак... А вот семечки под спидами есть у быдла не получается, ибо аппетит амфетамины уничтожают [чуть более, чем полностью](#)^[1]. Но, впрочем, в случае передоза семечки помогут занять ротовую полость, не стереть зубы и не сжевать щеки.

Если перебрать спидов совсем основательно, то наряду со стёртыми в костную муку зубами и прожёванными до дыр щеками, есть неплохой шанс отхватить на халяву [сердечный приступ](#), особенно при параллельном употреблении алкоголя.

Если ты таки передознулся, уважаемый объебос, то помни следующее:

- Главная опасность от передоза психостимами — инфаркт/инсульт. Так что как можно МЕНЬШЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. Не плясать, не бегать, не прыгать и т. д. Спокойно сиди, не кури много сигарет, говори с кем-то или просто подумай над своим поведением.
- Очень эффективно попускают нейролептики (аминазин, трифтазин), неплохо бензодиазепины (диазепам, феназепам). Если их нет (а их, конечно, нет, ведь барыги ими не банчат), то помогает корвалол/валокордин. Но дозу корвалола нужно набирать постепенно, не пить сразу пузырек. Ибо действующее вещество там — фенобарбитал, а барбитура шутить не любит.
- Если вдруг заболели виски — это **спазм** сосудов, от него хорошо спасают две таблетки **но-шпы**. Если стало плохо и тошнит — вспомните ту пачку сигарет, которую вы скурили за последние часа три, и высуньте дыхательные отверстия на свежий воздух. Если плохо и тяжело, или предыдущий способ не помог, проверьте **верхнее давление и пульс**. Они, скорее всего, сильно повышены (норма пульса — ударов 70-80 в минуту). Если нет тонометра, можно пульс прощупать рукой, заодно, если он очень легко нащупывается и комары, севшие вкусить кровушки, взрываются, значит, повышено давление. От этого поможет препарат Диротон. Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться снизить давление при помощи β-адреноблокаторов (название действующего вещества таких препаратов заканчивается на -лол, исключая корвалол) применение β-адреноблокаторов вместе с амфетаминами может привести к фатальным последствиям, что указано в медицинской инструкции к фенамину.
- Также от давления помогает **Эналаприл (Энап)** (ингибитор ангиотензин-превращающего фермента) 5 мг, лучше не перебарщивать с ним, но 10 и даже 15 мг тоже не убьют. Он расширяет периферические сосуды и хорошо снижает **нижнее** давление. Предельная суточная доза 40 мг. А вообще, гипотензивные препараты не попускают, но помогают не загнуться. Ещё, **если много пил** (даже воды), то можно несколько сбить давление диуретиками (мочегонными), например **гипотиазидом**.

Термический шок также возможен, но более присущ [колесам](#), содержащим зачастую те же спиды в смеси с эмпаатогенами а-ля МДМА, МДА, МДЕ и прочими.

[При регулярном употреблении](#) спиды вызывают стойкую психическую зависимость. Причем на ее формирование сильно влияет способ употребления вещества: быстрее всего подсесть можно, если ставиться по вене, затем идет ноздревой способ, а затем пероральный. Про перректальный способ трудно что-либо сказать, впрочем, возможно, у некоторых личностей он может вызвать привычку [пихать себе что-то в зад с целью получения удовольствия](#).

[Смертельная доза](#) сильно зависит от особенностей организма (далее — количества чистого вещества, напоминая, что в бадяге, которую продал тебе барыга, его 10-20%). Для кого-то и 120 мг могут стать

финальным аккордом в его жизни, у кого-то и 2000 мг могут пройти без последствий для здоровья (кстати, колпак — это где-то 110—160 мг, или 10-40 мг чистого вещества, в зависимости от количества влаги в порошке и бадяги), были сообщения и про 5000 мг, принятые с довольной отрыжкой. Принято пользоваться расчетом 55 мг/1 кг массы тела — при такой дозе риск смертельной интоксикации 50/50. То есть при весе в 75 кг, это 4 г. Это 20 г вещества из пакетика, правда, здесь может крыться подвох. Конечно, если был вырублен один вес у малознакомого барыги, то он, скорее всего, щедро разбавлен, таким сложно передознуться. А вот если мутилось большое количество (от 10 г) и у хорошего знакомого, то велик шанс, что продукт чистый, и с 3 колпаков внутривенно включит так, что мало не покажется. Но не забывай, объебос, что эта доза для **сферического употребления в вакууме**. Не забывай про термический шок и перегруз сердца и почек. Если брать **случай полного идиотизма**, то есть объебоса, активно дрыгающегося всю ночь и не пьющего воду в жарком помещении, то надо ориентироваться на цифру в 120 мг, а это всего-навсего один колпак (чистого вещества).

Также следующие препараты многократно увеличивают риск передоза:

- Антидепрессанты любых типов. Многократно усиливают/модифицируют эффект сабжа, а побочки — еще больше, вызывая тяжелую интоксикацию мозга, сильную гипертонию и тахикардию, прочие явления. Если порыться в интернетах, то можно найти форумы, где объебос, проникшийся словом «усиливает», собрался попробовать этот коктейль. Но описаний эффекта этого коктейля практически нигде нет. Видимо, описывать было уже некому. Описания практически есть, можно подразделить на 2 типа: 1) ничего не заметил, эффект обычный/бывает и так, и 2) больше так делать не буду, эффект весьма/очень/крайне неприятный. Ну и кто-то **таки да**, вероятно.
- **Бухло**. Многократно увеличивает нагрузку на печень, обезвоживание происходит гораздо быстрее, больше нагрузка на почки, большой риск термического шока, большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, этот коктейль может вызвать неконтролируемую агрессию даже у самых спокойных людей, и ты можешь обнаружить себя стоящим с окровавленным ножом над трупом своего лучшего друга/девушки/жены/родителей и т. п. или лежащим на асфальте запизженным толпой гопников, чье поведение тебе каким-то образом не понравилось, и ты решил восстановить справедливость, один против двадцати тел, **ну или окровавленным и стоящим над лежащими на асфальте двадцатью трупами гопников с ножами, чье поведение тебе каким-то образом не понравилось**.
- Кофеин. Увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему многократно.
- Сексуальные стимуляторы (Виагра, Сиалис, Левитра и им подобные). Воздействие очень зависит от соотношения дозировки спидов и этих препаратов. При правильно подобранном соотношении может вызвать все тот же инфаркт или инсульт, либо, что наиболее вероятно, сильную головную боль и прекращение эффекта и того, и другого.

Вообще, чтобы выяснить, сочетается ли какое-либо лекарство с сабжем, необходимо найти раздел инструкции к препарату про взаимодействие с другими препаратами и почитать, не написано ли там про взаимодействие с симпатомиметиками/симпатомиметическими аминами. Если написано что-то вроде «строго запрещено», «не допускается» и т. п., то этому необходимо верить. Это не значит, что при данной комбинации ты испытаешь нереальный кайф, от которого тебя, объебос, хотят огородить. Про кайф написано в разделе «побочные эффекты». Если ты видишь подобную категоричную формулировку, это значит, что кайф будет обломан побочками, при этом здоровье подвергнется смертельному риску.

Спидовые отходняки (абстяги) довольно тяжелые. Причем как в физическом, так и в моральном плане. Продолжаться могут в случае продолжительного марафона до 3 дней. Снимаются с них медикаментозно, список препаратов можно нарыть в гугле. Самый простым способом считается выпить алкоголя (умеренно, конечно же, не то копыта откинешь) и валить байньки. Можно также выкурить **марихуаны** в любом виде, или совместить алкоголь и mj. Основные торчки часто снимаются опиатами. Все вышеописанные методы приводят к шизофрении с вероятностью больше 0.5. Просто отоспаться гораздо полезней.

Употребление по вене

В настоящее время употребление спидов по вене не очень распространено и является привилегией истинных фанатов стимуляторов. Лучше не начинай. Потому что это полная поебенъ за исключением врожденных объебосов. Дни без сна, фантастические заморочки, откаты, проебанные вены. Если тебя не останавливают простые охуительно немалые уже побочки от орального введения, то что тебя остановит.

Минусы:

- Реактивное возникновение зависимости. Трех-четыре раз обычно достаточно, чтобы на долгое время забыть про жизнь без наркотиков.
- Затяжная игра в догонялки. Желание догнаться гораздо сильнее, чем при интраназальном употреблении. Даже если это пятый раз за сутки. Даже если сутки уже третьи. Надо отметить, что это индивидуально и бывает не у всех, но если с тобой оно все-таки случилось, то остановиться очень сложно.
- Иглоomania. Познав радости внутривенного прихода, ты будешь стремиться поставиться, даже если твои вены в ужасе съебались куда подальше после первых двух-трех инъекций (сужение периферических сосудов, все дела). Если у тебя не получится с первого раза, со второго или с третьего, то ты попробуешь сделать это еще и еще. В результате (особенно если у тебя кривые руки)

синяки и следы от инъекций будут заживать очень долго, а подъездные бабки смогут с полным правом тыкать в тебя пальцем и вопить «наркоман!».

Плюсы:

- Охуенный приход.
- Охуенный приход второй (третий, четвертый) раз подряд.

Амфовый приход ничто по сравнению с винтовым, но если тебе не доводилось ставить винт, то это неважно.

Техника безопасности:

- Используй только чистую ложку и хорошенько смывай с нее моющие средства. Твои вены не будут рады пемолуксу или фейри.
- Используй воду для инъекций, или чистую бутылочную воду (не газировку, не эссенуки и не воду со вкусом лимона!). Если завариваешь на воде из-под крана, хотя бы прокипяти ее как следует.
- Помой руки перед тем, как в них двигаться.
- Выбирая раствор из ложки, воспользуйся ватой. Намотай ее на иглу или кинь в раствор и плотно приложи иглу к вате. Вата задержит многие говна, и они не попадут в шприц, и, соответственно, в твои вены. Если нет ваты, то можно использовать сигаретный фильтр, а лучше вообще использовать его вместо ваты.

Соблюдение этих правил может уберечь тебя от термического шока (который сводит на нет вышеупомянутый охуенный приход). Ну и заодно от сепсиса, который вообще-то может закончиться летально (можно на протяжении длительного времени ставиться в условиях полной антисанитарии в подъездах и ни разу не словить сепсиса, но это не означает, что такого не произойдет с тобой).

Если в своей ложке ты наблюдаешь:

- Вязкий раствор, напоминающий клейстер: возможно, твои спиды разбодяжены крахмалом. Чтобы проверить это, можешь отсыпать немного и капнуть йодом. Школьный учебник химии подсказывает, что если оно посинело, то это действительно крахмал. В таком случае ты можешь растворить спиды в холодной воде — спиды растворятся, крахмал — нет. Ну или снюхай.
- Запах ацетона или какого-то другого говна: кипяти подольше, пока запах не перестанет чувствоваться. Растворителями часто очищают амф, и не всегда качественно выпаривают их после данной процедуры.
- **Запах тухлой рыбы** (на самом деле специфический запах основания амина): твой амф недоокислен, и если ты будешь сильно кипятить его, он весь улетит.
- Часть порошка растворилась, часть — нет: амф чем-то бодяжен, или ты насыпал его чуть более, чем дохуя. На самом деле это можно легко отличить на глаз — гомогенный твой порошок, или нет. Если нет, то выбери раствор, а остальное выкинь.

Заботся о своих венах:

- Регулярно мажься гепаринкой. «Гепариновая мазь» — 40 рублей, «Гепатромбин-гель»: 100 рублей, «Лиотон» — 300 рублей, здоровые вены — бесценно. В этих препаратах цена вполне пропорциональна качеству, если есть деньги — выбирай Лиотон, если нет — постарайся все-таки найти хотя бы на гепатромбин. Он бывает 30 000 единиц и 50 000 единиц, второй — лучше.
- Димексид (ака диметилсульфоксид). Стоит копейки. Если задул — выливай его на ватку и протирай руку. Задув быстрее разойдется. Также димексид ускоряет заживление следов от инъекций на коже.

И последнее: **лучше не начинай.**

Мефедрон

Это вещество под названием «Соли для ванн Кристаллиус» было люто форсимо пушерами в последние три-четыре года (2008—2012) как «**легальный кокаин**» или «легальный стимулятор на основе **гуараны и витамина B6**». Это тоже амфетамин (точнее говоря, меткатаинон, см. **Мулька**, а еще точнее — вещество на основе меткатаинона), но хитровывернутый, благодаря чему его долго не включали в список веществ, и одно время его даже можно было легально купить. В последнее время, однако, наркополицейского большинства стран мира уже объявили мефедрон веществом, в том числе и в Китае, где он en masse производился.

По эффекту мефедрон похож на нечто среднее между стимуляторами и эмпаатогенами (типа MDMA) с сильнейшей эйфорией, большей аддиктивностью как следствие и меньшей работоспособностью. То есть, грубо говоря, если под спидами можно хотя бы пытаться заниматься нудной физической и особенно ментальной деятельностью, надеясь, что получится что-то годное, то мефедрон — это просто эйфоретик, вещество для гедонистического объебоса (но очень, очень сильное). С одного раза побочных нет вообще, но одним разом при наличии запасов порошка никто никогда не ограничивается, и если упарываться им всю ночь (а это вполне обычное явление, учитывая, что время его действия не превышает 1,5-2 часа), то побочные эффекты начинают перекрывать позитивные. В число побочных входит «вертолет» наподобие алкогольного, бросание в жар и озноб, сильная тахикардия. Кристаллиусные упорыши появились в нашей

стране недавно, но уже успели угробить свое здоровье не меньше винтовых. Плюс ко всему, с 12 августа 2010 года этот пиздец не более легален в нашей стране, чем все остальные спиды: его внесли в список. Достать его всё еще проще, чем другие спиды, ибо рекламируется в интернетиках, но в тюрьку таки упекут, если поймают. Так что, если хочешь упороться — выбирай обычный амф, мохнатый друг! И, главное, не вздумай ставить мефедрон. Seriously. Даже ради эксперимента.

Тем не менее, заметим, что, в основном, в «солях для ванн» как во время периода легальности мефедрона, так и после его бана часто бывал не он сам, а MDPV, лютейший ужас, дающий тоже очень сильный приход, особенно если его курить или ставить, но практически с первого же раза дающий ряд побочных, описанный выше. А вообще, проблема этих «солей для ванн» в том, что никто точно не знает, кроме производителей (да и они не всегда), что именно в них содержится и в каком количестве.

Творчество

- [«Саблезубый Тигр» — Наркоманы.](#)


Галерея



Спиды
 Метамфетамин в
 исходном виде.
 Готов к
 разбодяживанию
 стиральным
 порошком

Среднестатистически
 объебос под
 спидами в
 момент
 наивысшего
 блаженства

Моздрераздирающее
 жарово, выхлоп
 челюсти на
 орбиту



**Пиндосская
 расовая**
 наглядная
 агитация против
 шустрых МЕТА.
 Как бы до и
 после. Смотрите
 National
 Geographic

В Свалкере

Кристалиус.
 Ёбанный стыд.
 Надпись внизу
 символизирует

См. также

- [Спидовая](#)
- [Экстази](#)
- [Объебос](#)
- [Наркоман](#)
- [Винт](#)
- [Сява](#)
- [Ноотропы](#)
- [Кокаин](#)

Примечания

- ↑ Не у всех. Некоторые могут и нормально пообедать сразу после употребления сабжа. Впрочем, конечно, при сравнительно небольших дозах



Едем на колесах под грибами!

Вещества 228 3,62 Bb Breaking Bad Bredor Cyriak Harris Don Hertzfeldt Filthy Frank
Kunteynir Sound drugs Superjail Winged Doom Yellow Submarine А че пагни, ляпапам!
Абсент Абсентис Алкоголик Алкогольные напитки Аллен Карр Андрей Скляр
Антимульт Баклофен Балтика Барыга Беломор Белочка Бихай Благовония Борщевик
Бром Михаил Булгаков Бутират Вадим Михайлов Вангеры Векторная религия Вилфред
Винт Владимир Агапов Владимир Сорокин Владислав Галкин Вонни Галоперидол
Гамма-бутиролактон Генномодифицированная вода Героин Глутамат натрия Глюк
Госнаркокартель Грибные Эльфы Грибы ГрОб Дельфин Джим Моррисон
Дигидрогена монооксид Дима Билан Дмитрий Гайдук Дмитрий Энтео ДОБ Донской табак
Ежи и Петруччо Зацените, чуваки, как на улице-то пиздато! Звёздочка И немедленно выпил
Ибражы Йад Казантип Кактус Кандибобер Карлос Кастанеда Кен Кизи Клаббер
Клей «Момент» Кокаин Кокаинум Конопля Конопля/Способы потребления Король и Шут
Кофе КПЛО Курительные смеси Легалайз Ленин — гриб! Лигрыл Ломай меня полностью
ЛСД Матрица существует Мистер Вигглз Михаил Котов Музыкальная личность Мультка
Мускатный орех Наркоман Наркоман Павлик Насвай Нейролог Ноотропы Нострадамус
Ночной клуб Объебос